

CROCHETS ET FILS DE SUSPENSION

1

SIMPLE-SAFE-STRONG


Artiteq a développé le système de coulisse

Twister pour tous les rails de suspension.

Le système Twister est le moyen le plus logique et le plus simple d'accrocher le fil de suspension au rail : insérez, vissez, cliquez et c'est prêt.

Les tableaux peuvent être suspendus au mur à l'emplacement souhaité, le système Twister peut en effet être cliqué à n'importe quel point du rail.

Pour tous les systèmes de suspension Artiteq, vous pouvez opter pour le système Twister en perlon, en fil d'acier ou sur tige. Les fils de suspension en perlon et en acier avec le système Twister sont disponibles en 1 mm ou 2 mm d'épaisseur.




Twister est un modèle communautaire enregistré européen.

MAX.
20 KG

2

TWISTER™ CLIQ2FIX^{perlon}




FACILITÉ D'UTILISATION

Avec le développement du système Twister Cliq2Fix perlon, l'utilisation de cordes en perlon pour la suspension de tableaux est encore plus fonctionnelle. Le fil de suspension équipé du système Twister Cliq2Fix peut être fixé dans le rail, la corde en perlon ne risque donc pas de sortir du rail en cas de déplacement brusque. Le déplacement dans le rail est donc extrêmement sûr et ne pose aucun problème. Une plus grande facilité d'utilisation donc.

MAX.
20 KG

MICRO GRIP



PROVEN TECHNOLOGY

REDUCED TO THE ESSENCE

NEW DESIGN

- LIGHTWEIGHT
- STRONG (20 kg)
- ERGONOMIC




Le crochet **Micro Grip** est un crochet de dernière génération. Pour ce crochet, nous avons opté pour un plastique de qualité supérieure renforcé avec des fibres de verre, ce qui a permis de réduire la consommation de matériaux de 70 % par rapport aux crochets des générations précédentes. Le crochet offre des avantages écologiques mais est également extrêmement léger et facile à utiliser. La technologie **Micro Grip** a été développée et brevetée par Artiteq. Pour la garantie de la qualité des crochets Micro Grip, Artiteq a mis en place des procédures avec TÜV Nederland. L'exécution de ces procédures est surveillée et contrôlée par TÜV Nederland.



MICRO GRIP 1 mm

MICRO GRIP 2 mm

MICRO GRIP LOCK 2 mm



1 mm

TWISTER 1 mm

1



30.21150	TWISTER	1 mm	PERLON	150 cm
30.21200	TWISTER	1 mm	PERLON	200 cm
30.21300	TWISTER	1 mm	PERLON	300 cm
30.22150	TWISTER	1 mm	ACIER	150 cm
30.22200	TWISTER	1 mm	ACIER	200 cm
30.22300	TWISTER	1 mm	ACIER	300 cm



MICRO GRIP 1 mm
30.41100 | 10 kg (ACIER) 5 kg (PERLON)

TWISTER™

2 mm

TWISTER 2 mm



TWISTER™

09.23100	TWISTER	2 mm	PERLON	100 cm
09.23150	TWISTER	2 mm	PERLON	150 cm
09.23200	TWISTER	2 mm	PERLON	200 cm
09.23250	TWISTER	2 mm	PERLON	250 cm
09.23300	TWISTER	2 mm	PERLON	300 cm
09.23500	TWISTER	2 mm	PERLON	500 cm
09.33100	TWISTER	2 mm	ACIER	100 cm
09.33150	TWISTER	2 mm	ACIER	150 cm
09.33200	TWISTER	2 mm	ACIER	200 cm
09.33250	TWISTER	2 mm	ACIER	250 cm
09.33300	TWISTER	2 mm	ACIER	300 cm
09.33500	TWISTER	2 mm	ACIER	500 cm
9.4196	TWISTER	2 mm	TIGE (BLANC)	100 cm
9.4198	TWISTER	2 mm	TIGE (BLANC)	200 cm



MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg



MICRO GRIP LOCK 2 mm
30.41250 | 20 kg

2 mm

TWISTER CLIQ2FIX PERLON

2



09.13100	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	100 cm
09.13150	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	150 cm
09.13200	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	200 cm
09.13250	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	250 cm
09.13300	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	300 cm













MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg









MICRO GRIP LOCK 2 mm
30.41250 | 20 kg

CROCHETS ET FILS DE SUSPENSION

ADAPTÉ À: UP RAIL, TOP RAIL, ART STRIP, CEILING STRIP, SHADOWLINE DRYWALL ET SHADOWLINE MASONRY										
	30.41200 20 kg	30.41250 20 kg	30.41100 10/5 kg	9.4262 15 kg	9.4261 15 kg	9.4208 10 kg	9.4219 7 kg	9.4209 7 kg	9.4207 5 kg	9.4205 4 kg
	AUTO BLOQUANT	AUTO BLOQUANT	AUTO BLOQUANT	AUTO BLOQUANT	AUTO BLOQUANT	MANUEL	MANUEL	MANUEL	MANUEL	MANUEL

LOCK LOCK

 TWISTER 1 mm PERLON 150 / 200 / 300 cm			✓							
 TWISTER 1 mm FIL EN ACIER 150 / 200 / 300 cm			✓							
 TWISTER 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 TWISTER 2 mm FIL EN ACIER 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓		✓	✓					
 TWISTER 2 mm TIGE BLANC 100 / 200 cm	✓	✓			✓					
 TWISTER CLIQ2FIX PERLON 2 mm 100 / 150 / 200 250 / 300 cm	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TWISTER HOOK



pour la suspension d'objets légers
15x3,5x35 mm (lxbxh)
MAX. 1 kg

9.4510






COMPATIBLE AVEC TOUS LES SYSTÈMES AU PLAFOND

ENSEMBLE DE
SUSPENSIONS 1 mm

ENSEMBLE DE SUSPENSIONS 2 mm

						
TWISTER 1 mm FIL EN ACIER 150 cm + MICRO GRIP 1 mm (10 kg)	TWISTER 1 mm PERLON 150 cm + MICRO GRIP 1 mm (5 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + MICRO GRIP 2 mm (20 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + CROCHET 9.4205 (4 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + CROCHET 9.4209 (7 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + CROCHET 9.4261 (15 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + CROCHET 9.4207 (5 kg)
ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION
30.42150	30.42100	30.42200	9.6670	9.6672	9.6674	9.6671

EXTRA

				
PICTURE MOUSE BLANC 150 cm	PICTURE MOUSE ACIER 150 cm	PICTURE CLIP TRANSPARENT	MOUSE MAGNETS COULEUR	MOUSE MAGNETS BLANC
FIL DE SUSPENSION	FIL DE SUSPENSION			
7805.014	7805.016	7805.007	7430.010	7430.020

VOIR AUSSI PAGE 61